
ALTUNTOP

TECHNICAL INFORMATION




MOBILE FORK MIXER


MOBİL KAZANLI HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

B2B


	ATMYK100	ATMYK150	ATMYK200
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Производительность по муке (кг)	100	150	200
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Производительность по тесту (кг)	160	240	320
Genişlik - Width (mm) Largeur - Ширина (мм)	1225	1310	1360
Derinlik - Depth (mm) Profondeur -Глубина (мм)	1960	2090	2240
Yükseklik - Height (mm) Largeur -Высота (мм)	1545	1600	1680
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметр дежи (мм)	900	1000	1100
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Глубина дежи (мм)	470	505	550
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощность мотора (кВт)	7 kW	7 kW	7 kW
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Вес (кг)	1245	1296	1350


2 Sacks Flour Capacity
2 Çuval Un Kapasiteli













ATMYK100

ELECTRICAL POWER:6kW


3 Sacks Flour Capacity
3 Çuval Un Kapasiteli








ELECTRICAL INPUT:
380V







ATMYK150

ELECTRICAL POWER: 6kW


4 Sacks Flour Capacity
4 Çuval Un Kapasiteli






ELECTRICAL INPUT:380V







ATMYK200

ELECTRICAL POWER: 6kW