
ALTUNTOP




MULTI DECK OVEN
SİKLOTERMİK FIRIN

B2B


TECHNICAL INFORMATION


	ATKF30	ATKF50	ATKF100	ATKF150	ATKF180
Genişlik - Width (mm) Largeur - Ширина (мм)	1500	1895	1895	2500	2500
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Глубина (мм)	2300	2360	3300	3300	3730
Yükseklik - Height (mm) Hauteur - Высота (мм)	2320	2400	2410	2410	2410
Fırın İç Genişliği (mm) - Inner Width of OvenLargeur Intérieure Du Four (mm) - Внутренная ширина печи (мм)	818	1235	1225	1820	1820
Fırın İç Derinliği - Inner Depth of Oven (mm) Profondeur Intérieure Du Four - Внутренная глубина печи (мм)	930	924	2365	2365	2760
Fırın İç Yüksekliği - Inner Height of Oven (mm) Hauteur Interne Du Four - Внутренняя высота печи (мм)	224	194	180-210	195-215	195-215
Pişirme Alanı (m^2) - Baking Area (m^2) Surface de cuisson (m^2) - Площадь выпечки ($м^2$)	3	5	10	18	27
Kat Sayısı - Number of Deck Nombre D'étages - Количество этажей	4	4	4	4	4
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Puissance Electrique (kW) - Электрическая мощность (кВт)	2	2	3.37	3.37	3.37
Isıl Güç (kcal/saat) - Thermal Power (kcal / hours) Puissance thermique - Тепловая мощность (килокалория / ч)	37000	37000	65000	99000	99000
Fırın Ağırlığı - Weigh (kg) Poids Du Four (kg) - Вес (кг)	1480	2000	3520	4200	5500
Elektriksel Gereksinimler - Electrical Requirements Exigences Electriques - Кабель и заземление	380	380	380	380	380
Brülör Modeli - Burner Model Modèle De Brûleur - Модель горелки	RİELLO 40 FS8-G7	RİELLO 40 FS8-G7	RİELLO 40 FS 10 G10	RİELLO 40 FS 10 G10	RİELLO 40 FS 10 G10
Brülör Kapasitesi (kW) - Burner Capacity - Capacité Du Brûleur (kW) Производительность горелки (кВт)	42-116	42-116	42-116	81-220	81-220
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Источники энергии	Doğalgaz,LPG,Motorin,Fuel Oil,Katı Yakıt, Elektrik Natural Gas,LPG,Diesel,Fuel,Fuel Oil,Solid Fuel,Electricity Gaz,Diesel,Fioule,Electrique,A bois Природный газ, дизельное топливо, мазут, твердое топливо, электричество				
Gaz Basıncı - Gas Pressure (mbar) Pression du gaz (mbar) - Давление газа (мбар)	21-300	21-300	21-300	21-300	21-300
Kapasite (ekmek adeti - saat) - Capacity (pcs -hours) Capacité (nombre pain heures) - Производительность (шт/ч)	144	240	480	864	1296



ALTUNTOP
Heat Time Clock (Isı Zaman Saati)
Malfunction Signal (Arıza Sinyali)
Steam Fan(Sirkülasyon Fanı)
Burner Open CLose (Blürol Açma-Kapama)
Steam Exhaust Fan(Buhar Tahliye Fanı)
Lighting Button (Işıklandırma Butonu)
Time Clock Button (Zaman Saat Butonu)
Electric Open Close (Elektrik Açma-Kapama)
Steam Button (Buhar Butonları)


1500
2300
∅90 mm
∅140 mm
∅115 mm



ALTUNTOP


2320
2100



2320
1860
2260
2300





ATKF 30


2360
∅90mm
∅140mm
∅115mm
1895



ALTUNTOP


2400
2290
2360



1895
2400





ATKF 50


3300
∅90mm
∅140mm
∅115mm
1895



ALTUNTOP


1895
2410



2410
3230
3300





ATKF 100


3300
∅90mm
∅140mm
∅115mm
2500



ALTUNTOP


2500
2410


2410
3230
3300




ATKF 150


3730
∅90mm
∅140mm
∅115mm
2500


ALTUNTOP


2410
3660
3730


2500
2410

ATKF 180

