
ALTUNTOP




SPIRAL MIXER
SPİRAL MİKSER


B2B

TECHNICAL INFORMATION


	ATSM55	ATSM80	ATSM120	ATSM160	ATSM240
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Производительность по муке (кг)	35	50	75	100	150
Hamur Kapsitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Производительность по тесту (кг)	55	80	120	160	240
Genişlik - Width (mm) Largeur - Ширина (мм)	620	720	820	920	1100
Derinlik - Depth (mm) Profondeur -Глубина (мм)	1220	1220	1330	1430	1630
Yükseklik - Height (mm) Largeur -Высота (мм)	1180	1300	1370	1370	1430
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметр дежи (мм)	600	700	800	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Глубина дежи (мм)	350	390	440	470	500
Toplam Motor Gücü - Total Motor Power (kW) Puissance Totale Du Moteur (kW) Мощность мотора (кВт)	3.4	6.25	6,75	8.25	13,2
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Вес (кг)	330	512	612	673	946


1/2 Sacks Flour Capacity
1/2 Çuval Un Kapasiteli












ATSM55

ELECTRİCAL POWER: 3.4kW


1 Sacks Flour Capacity
1 Çuval Un Kapasiteli




ATSM80


ELECTRICAL POWER: 6.25kW


1,5 Sacks Flour Capacity
1,5 Çuval Un Kapasiteli














ATSM120


ELECTRICAL POWER: 8,25 kW


2 Sacks Flour Capacity
2 Çuval Un Kapasiteli














ATSM160

ELECTRICAL POWER: 8,25 kW


3 Sacks Flour Capacity
3 Çuval Un Kapasiteli








ELECTRICAL INPUT: 380V
Kablo : 5X4 TTR





ATSM240

ELECTRICAL POWER: 12,1 kW